

Lifestyle.

Mit Leichtigkeit zu den Kunden von morgen.

**Trend zur
Nachhaltigkeit**

Seite 2 + 3, 10 + 11

**VOC-konforme
Lösemittellacke**

Seite 4 – 7

**Zweihorn® Wasserlacke
TESTSIEGER**

Seite 8 – 10



Wer sind die Kunden von morgen?

Neue Zielgruppen, veränderte Zielgruppen. Trendforscher wie das Trendbüro in Hamburg verzeichnen aktuell insbesondere bei kaufkraftstarken Konsumenten – angeführt von den LoHaS (siehe Kasten unten) – eine verstärkte Tendenz zu Bioeinkäufen, gesundem Leben und hohem ästhetischen Anspruch. Für Sie als Schreiner oder Tischler bedeutet das: immer mehr Menschen wünschen Produkte, die mit einem gesunden Lebensstil, Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Einklang stehen.

LoHaS – die neue Zielgruppe

Hinter dem Kürzel LoHaS verbirgt sich eine neue Zielgruppe für das Schreiner-/Tischler-Handwerk.

Lifestyle (Lebensstil)
of
Health (Gesundheit)
and
Sustainability (Nachhaltigkeit)

Zweihorn® bietet Ihnen für diese und natürlich auch für andere Kunden eine umfangreiche Auswahl lösemittelreduzierter oder aber auch lösemittelfreier Beschichtungssysteme an.

Lifestyle steht für »sein Leben gestalten«

Zweihorn® möchte Sie als Schreiner- oder Tischlermeister dabei unterstützen, genau dies für Ihre Kunden möglich zu machen. Nicht nur die Auswahl der richtigen Werkstoffe, das Design und die Farben sind den Kunden von morgen wichtig, sondern auch die Art der Beschichtung! Voll im Trend liegen nachhaltige Materialien wie z. B. Holz sowie umweltfreundliche Lacke oder Naturprodukte für die Veredelung der Design-Möbel oder des exklusiven Innenausbaus.



Bereit mit Zweihorn®

Besonders in den eigenen vier Wänden – Stichwort Rückzug ins eigene Heim (»Cocooning« und »Homing«) – sind Verbraucher gegenüber Oberflächenveredelungen kritisch. Sie wollen sicher sein, dass das verwendete Material unbedenklich bzw. ungefährlich ist und wollen das auch bescheinigt haben. Zweihorn® unterstützt Sie hier mit zahlreichen Prüfungen und Zertifikaten bis hin zur Offenlegung der Inhaltsstoffe bei Naturprodukten.



Die passenden Produkte für jede Zielgruppe

Welche Trends auch immer sich durchsetzen, Zweihorn® hat die passenden Produkte für jede Zielgruppe. Sie haben die Wahl und können entscheiden, mit welchem System Sie am besten, wirtschaftlichsten und effektivsten arbeiten. Denn das Ziel unserer Entwicklungsarbeit ist es, zu Ihrem Markterfolg beizutragen – damit Sie ganz entspannt arbeiten und der Zukunft entgegensehen können.

Surftipps Trends entdecken:

www.lohas.de

www.trendbuero.de

www.stylespion.de

www.moebelkultur.de

Futuran® – VOC-konforme



Sie möchten VOC-konform entsprechend der Stufe 2 der VOC-Richtlinie (gültig ab Januar 2010) arbeiten, aber dennoch die konventionellen Vorteile eines Lösemittel-Systems nutzen? Dann ist Futuran® genau der richtige Lack für Sie!

hat Zweihorn® auf diesen Wunsch reagiert. Dabei ist ein unkonventionelles System entstanden, das im Praxistest durchgehend überzeugt. Die Brillanz der Oberfläche und die extreme Anfeuerung empfehlen den Einsatz auch bei dunklen und edlen Hölzern.

Zum Patent angemeldet

Futuran® ist ein neu entwickeltes und zum Patent angemeldetes Lacksystem, das ca. **20 % weniger Lösemittel** enthält. Wie das funktioniert? Die Zweihorn® Entwicklungsabteilung hat aufgrund intensiver Forschung einen Teil der Lösemittel – mit Hilfe unbedenklicher Zusatzstoffe – durch Wasser ersetzt. Dabei bleiben die oft gewünschten Eigenschaften wie schnelle Trocknung und Schleifbarkeit, gute Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen in der Werkstatt, hervorragende Beständigkeit, geringe Verblockungsneigung, hervorragendes Oberflächenbild etc. erhalten.

Brillante Oberflächen, extreme Anfeuerung

Viele Verarbeiter möchten trotz VOC-Richtlinie noch nicht ganz auf lösemittelbasierte Lacke verzichten. Mit Futuran®



Bei der Beständigkeit werden Werte erreicht, die konventionellen Lösemittelsystemen oder Zweihorn® Wasserlacken der dritten Generation entsprechen. Damit können Sie für sich oder Ihre Kunden frei entscheiden, ob Sie mit lösemittel- oder wasserbasierten Systemen arbeiten wollen.

Die Futuran® Vorteile

- ▶ ca. 20 % weniger Lösemittel
- ▶ VOC-konform
- ▶ hohe Brillanz
- ▶ extreme Anfeuerung
- ▶ hohe Beständigkeit
- ▶ schnelle Trocknung und Schleifbarkeit
- ▶ Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ geringe Verblockungsneigung
- ▶ gute Stapelfähigkeit
- ▶ attraktiver Preis

Futuran® Lacke lassen sich in beliebiger Weise mit dem **Futuran®** Verdünner mischen – Sie bleiben trotzdem VOC-konform.

Weitere Produkte sind in Vorbereitung – so wird es in Kürze einen farblosen und einen farbigen Füller, sowie einen Weißlack geben – alles VOC-konform.



Lösemittellacke



Stark bei Treppen – Futuran® Treppenlack

Das Lackieren von Treppen fällt unter die aktuell verschärfte VOC-Richtlinie (Stufe 2). Mit Futuran® erfüllen Sie die Anforderungen und nutzen gleichzeitig alle Qualitäts- und Verarbeitungsvorteile eines Lösemittelsystems. Der hochwertige Futuran® 2K-PUR-Treppenlack überzeugt mit besten Abriebwerten, toller Anfeuerung und einer perfekten Oberflächenoptik. Dank seinem hohen Festkörperanteil sind geschlossenporige Aufbauten schnell zu realisieren. Dadurch profitieren Sie von einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Universell und elegant – Futuran® Klarlack

Nicht nur Treppen müssen mit VOC-konformen Lacken lackiert werden, sondern auch andere feste Bauteile in Gebäuden, wie Wandverkleidungen, Türen, etc. Zweihorn® hat für diese Anwendungen einen speziellen Futuran® 2K-PUR Klarlack entwickelt, der aber natürlich auch für alle anderen Objekte im Innenausbau eingesetzt werden kann. Er ist äußerst robust, feuert extrem an, hat eine hohe Brillanz und eine glatte, elegante Oberfläche.

Futuran® Cocktail

Entspannt genießen mit dem richtigen Mix!
Wir präsentieren Ihnen die Futuran®-Cocktailrezeptur von Grischa Willrich, dem amtierenden deutschen Meister im Showmischen:

Mengenangaben für ca. 0,25 ml

½ Pfirsich (frisch oder aus der Dose)
7 cl Pfirsichsaft
5 cl Orangensaft
1 – 2 cl Pfirsichsyrup je nach Geschmack
in einem Elektromixer mit
»Crushed Ice« cremig mixen
und in ein mindestens 0,3 ml
großes Glas geben.

2 cl Milch
1 cl Blue Curacao
in einem Elektromixer
oder Cocktailshaker mit ein wenig
»Crushed Ice« vermischen und vor-
sichtig auf den bereits im Glas
befindlichen Cocktail schütten.

Dekotipp: Pfirsichstückchen und
Früchte nach Wahl, Strohalm



www.flair-force.com

Duritan® – spart Zeit, Material und damit Geld

Zur Holzhandwerk 2008 hat Zweihorn® das patentierte und VOC-konforme Lacksystem Duritan® als revolutionäres System mit den Eigenschaften »Extrem schnell. Extrem festkörperreich. Extrem hart. Extrem beständig.« in den Markt eingeführt. Mittlerweile hat sich Duritan® bei allen hochglänzenden und

tiefmatten Oberflächen in der Praxis mehr als bewährt. Viele Verarbeiter haben sich für das System entschieden und sind jetzt feste Duritan® Kunden.

98 % weniger Verarbeitungszeit!

Duritan® trocknet durch den Einsatz von Sonnenlicht extrem schnell und erreicht nach nur 60 Minuten 90 % seiner Endhärte. Sie lackieren, warten 10 Minuten, belichten die Oberfläche 10 Minuten mit einem Duritan®-Belichtungsgerät, warten wieder 10 Minuten und können dann schleifen und polieren. Für den kompletten Aufbau von drei Schichten brauchen Sie nur etwa 2,5 h. Am nächsten Tag polieren und fertig! Damit ist Duritan® bestens auch für eilige Aufträge geeignet – heute bestellt, übermorgen geliefert.

60 % weniger Material

Weil Duritan® lösemittelarm und extrem festkörperreich ist, sinkt der Lackbedarf um rund 60 %. In Verbindung mit der sehr hohen Zeitersparnis ergibt das insgesamt deutlich geringere Kosten. Damit haben Sie alle Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsvorteile auf Ihrer Seite. Ob Duritan® auch für Ihr Unternehmen geeignet ist, klärt Zweihorn® gerne mit Ihnen in einem Beratungsgespräch vor Ort – vereinbaren Sie gleich einen Termin.

Im Schiffsbau zuhause

Duritan® Hochglanzaufbauten werden mit Vorzug im Schiffs- und Flugzeuginnenausbau eingesetzt – denn Duritan® ist hart, wird aber nicht spröde und bleibt daher dauerhaft mit dem Holzuntergrund verbunden. Duritan® ist lichtecht und äußerst robust.

Mit anderen Zweihorn®-Produkten kombinierbar

Der Duritan® Füllgrund oder auch Spachtel kann nach dem Füllen von porigen Hölzern mit anderen Zweihorn® Lacken im gewünschten Glanzgrad ablackiert werden – z. B. mit Futuran®. Duritan® Lacke können auch zur Veredelung unserer lösemittelhaltigen Buntlacke verwendet werden.

Loftatmosphäre an Bord

Die Zeiten ändern sich – auch im Schiffsinnenausbau. Ausgehend von einer neuen Innenarchitektur der Mega-Yachten vollzieht sich ein Ausstattungswandel im Schiffsinnern. Zunehmend treten helle Farbtöne in den Vordergrund, die eine lichte Loftatmosphäre erzeugen. Dadurch ändert sich auch der Umgang mit dem immer noch voll im Trend liegenden Werkstoff Holz. Eine der Trendsetterin in der Gestaltung maritimen Interieurs ist die Innenarchitektin Birgit Schnaase. Auf ihrer Internetseite www.schnaase.de zeigt sie (unter Referenzen), wohin die Schiffsreise geht.



Hochglanz in zwei Tagen

Der Duritan® Hochglanzaufbau benötigt in der Regel nur einen Arbeitstag* – am zweiten Arbeitstag kann die Oberfläche dann poliert werden.

1. Auftrag

Duritan® Füllgrund DT-F

2. Auftrag

Duritan® Füllgrund DT-F

3. Auftrag

Duritan® Hochglanz DT-HG

1. Tag

4. Schleifen

2-3 Schleifschritte (nass)

5. Polieren

Hochglanzschleifpaste HSP

6. Polieren

Hochglanzpolierpaste HPP

2. Tag

Fertig!

* Um das Nachfallen zu minimieren sind Ruhezeiten von 6 – 8 Stunden je Schicht ratsam!

1. Schritt	2. Schritt	Letzter Schritt
Füller auftragen, 100 g/m ²	Füller auftragen, 100 g/m ²	Hochglanz lackieren, 100 g/m ²
~10 Minuten Ablüften	~10 Minuten Ablüften	~10 Minuten Ablüften
~10 Minuten Belichten	~10 Minuten Belichten	~10 Minuten Belichten
~10 Minuten Ruhen	~10 Minuten Ruhen	~10 Minuten Ruhen
Zwischenschliff	Zwischenschliff	Schleifen bzw. Polieren
		
1. Lackieren und ~10 Minuten Ablüften	2. ~10 Minuten Belichten und ~10 Minuten Ruhen	3. Schleifen bzw. Polieren



Richtig gut – die Hightech-

Kann man mit Wasserlacken richtig gut arbeiten? Ja, absolut. Das gilt zumindest für die Zweihorn® Hightech-Wasserlacke der 3. Generation. Und das behauptet Zweihorn® nicht nur, sondern das bestätigen überzeugte Verarbeiter und neutrale Tests (siehe Beitrag »Testsieger«). Das komplette, praxisbewährte Zweihorn® Wasserlacksystem erfüllt im Buntlack- und Klarlackbereich alle Anforderungen – bis hin zur hoch beständigen Lackierung in 2K-PUR-Qualität.


Kreativ bunt mit Variocryl® Color

Der Wasserbuntlack Variocryl® Color setzt bei der Deckkraft Maßstäbe (siehe Abbildung) und schafft Gestaltungsspielraum. Das System ist in der 1K-Verarbeitung für die lichtechte, seidenglanzende Lackierung



Testsieger!

Die Fachschule Holztechnik Melle hat die Wasserlacke von vier Herstellern getestet. Fazit: Die Zweihorn® Lacke sind gut zu verarbeiten und unkompliziert in der Anwendung. Mit durchweg »guten« und »sehr guten« Benotungen sind die Zweihorn® Wasserlacke mit deutlichem Abstand klarer Testsieger.



von Holz- und Möbeloberflächen im Wohnbereich bestens geeignet (mit Variocryl® Klarlacküberzug). Durch die Zugabe von Härter wird aus dem 1K-Buntlack ein äußerst hochwertiger 2K-PUR-Buntlack mit extremer Härte und Kratzfestigkeit, hoher Chemikalienbeständigkeit sowie guter Creme- und Fettbeständigkeit. Variocryl® Color ist in unzähligen Farbtönen nach

z. B. RAL, Sikkens oder NCS erhältlich. Selbst Farbwünsche nach Kundenmuster sind mit der Zweihorn® Farbmeterik über unsere Fachhandelspartner realisierbar.

Ein Füller für alle Fälle – Variofill®

Mit Variofill® arbeiten Sie flexibel, sicher und schnell. In der 1K-Verarbeitung trocknet der Füller schnell, lässt sich exzellent schleifen und kann mit Variocryl® Color ungehärtet überlackiert werden. Durch die Zugabe von Härter wird Variofill® zum 2K-PUR-Isolierfüller, der beispielsweise einen 2K-MDF-Buntlackaufbau für den verlässlichen Einsatz in Feuchträumen möglich macht (siehe Bild).



Wasserklarlacke für jede Anforderung

Zweihorn® bietet seinen Kunden gleich drei qualitativ hochwertige Lösungen an:

■ **Unocryl** steht für 1K-Klarlacke, die unkompliziert in der Anwendung, aber dennoch hoch beanspruchbar sind. Unocryl Klarlacke haben eine gute Transparenz, Brillanz und sind als Treppen- oder Parkettlacke im Wohnbereich zuhause. Zur Reduzierung der Seitenverleimung bei Parkett empfiehlt sich der Einsatz des speziell entwickelten Unocryl Parkettgrundes.

■ **Variocryl**® Klarlacke bieten gleich zwei Varianten in einem Lacksystem. Er kann sowohl als 1-komponentiger Klarlack für

Neu und wasserbasiert – die VOC-konforme Hydrolasur 2000

Für den Außenbereich hat die Firma Zweihorn® jetzt eine VOC-konforme, offenporige Lasur im Sortiment. Hydrolasur 2000 schützt das Holz vor Vergrauung durch UV-Strahlen und vor Nässe. Sie ist lichtbeständig und daher auch farbstabil. Es gibt sie in 7 Farbrichtungen, die auf die wichtigsten Hölzer abgestimmt sind. Damit hat Zweihorn® konsequenterweise sein VOC-konformes, umweltschonendes Sortiment auch für den Außenbereich abgerundet.

Wasserlacke von Zweihorn®



Perfekt schönes Parkett – mit Zweihorn®

Parkettböden sind einfach schön und liegen nach wie vor voll im Trend – denn kein anderer Boden erzeugt eine vergleichbar warme Atmosphäre und Wohnlichkeit. Damit Parkettböden ihre optischen und funktionalen Vorteile voll und dauerhaft ausspielen können,

hat Zweihorn® ein komplettes Parkettprogramm entwickelt – vom Fugenkitt und Parkettgrund über den 1K- und 2K-PUR-Parkettlack (wie unter **Unocryl** und **Duocryl** beschrieben) bis zur Parkettreinigung und -pflege. Das umweltschonende System bietet Lösungen für den normal beanspruchten Wohnbereich bis zum stark beanspruchten Gewerbebereich.

normale Anwendungen oder durch Zugabe eines echten PUR-Härters auch als 2K-PUR-System für höher beanspruchte Oberflächen eingesetzt werden. Auch Variocryl® Klarlacke überzeugen durch eine hohe Transparenz, Brillanz und eine gute Anfeuerung auf edlen Hölzern (siehe Schaubild oben).

■ **Duocryl** Klarlacke sind als 2K-PUR-System ganz klar für hohe Beanspruchungen im Gewerbebereich konzipiert worden. Ob auf Treppen, Küchen oder exklusiven Innenausbauten, Duocryl besticht durch seine Härte (siehe Grafik unten), seine Beständigkeit, seine gute Transparenz und Brillanz. Unter Duocryl bietet Zweihorn® zum einen den Klarlack sowie einen speziellen Füll-/Isoliergrund für die Spritzanwendung und zum anderen den Parkettlack für die Verarbeitung mit der Rolle oder Flächenstreicher an.



Ganz entspannt im Vitality Club

Ein Wellness-Hotel der besonderen Art ist das Holiday Inn Villach im Süden Österreichs. Im September 2007 eröffnet überzeugt es im Format eines internationalen Business-Hotels mit modernem Design und Hightech-Ausstattung. Glanzlicht ist der 800 m² große Vitality Club. Die Wellness-Landschaft mit Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad, Sanarium, Ruhezonen und großem Massageangebot besticht durch ein besonderes Interieur – viele der Oberflächen wurden mit Zweihorn®-Produkten veredelt. Infos zum Hotel und Wellnessangebot unter www.hi-villach.at.





Naturtrend – der Trend

Parkettveredelung.com

Rund um das Thema Parkettveredelung hat Zweihorn® eine spezielle Internetseite eingerichtet **www.parkettveredelung.com**. Hier sind alle Informationen rund um das Thema professionelle Parkettveredelung sowie das Zweihorn® Parkett-Produktprogramm hinterlegt. Hier können Sie auch den Ratgeber »Fibel zur Parkettveredelung« herunterladen.

Parkett schützt die Gesundheit und sorgt für ein gesundes Raumklima

Parkettböden verhindern die Ansammlung von Hausstaubmilben. Ist Ihr Parkett geölt, bleibt das Holz diffusionsoffen, das Holz kann die in der Raumluft zu viel vorhandene Luftfeuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben. So haben Sie immer das optimale Raumklima und somit auch das Beste für Ihre Gesundheit.

Parkett schützt die Umwelt doppelt

Parkett wie auch Fertigparkett besteht zum größten Teil aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Der Baum nimmt CO₂ aus der Luft auf und bindet es, aus dem Baum wird später das Parkett hergestellt. Nach einer sehr langen Lebensdauer kann es passieren, dass das Parkett nicht mehr renoviert, sondern entfernt wird, dann wird es zu Restholz, das zur Wärme Gewinnung genutzt werden kann. Einfach perfekt so ein Parkett!

Zweihorn® hat den Trend zu Naturprodukten früh erkannt und verfügt deshalb heute über umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Naturprodukte für die Oberflächenveredelung. Das aktuelle Naturtrend-Produktprogramm ist deshalb auf dem neuesten Stand der Technik – die Zweihorn® Produkte trocknen schneller, die Oberflächen sind sehr robust und die eingesetzten Natur-Rohstoffe erlauben den bedenkenlosen Einsatz selbst bei Kindermöbeln und Kinderspielzeug.

Dank der Verwendung nachwachsender, natürlicher Rohstoffe steht Naturtrend für Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Alle Naturtrend-Produkte werden übrigens CO₂-neutral produziert.

Moderne Öle

Für nahezu jede Anwendung hat Zweihorn® das richtige Öl. Durch den Verzicht auf Giftstoffe und allergieauslösende Terpene wer-

Buchtipps:


»Green Living: Trendige Wohnideen für Umweltbewusste«, von Oliver Heath, erschienen im Februar 2009 im Kneesebeck Verlag

»Natürlich wohnen mit Stil«, von Judith Wilson und Simon Upton, erschienen 2009 im Christian Verlag



Edel gestalten mit Bambus

Bambus ist eine Zauberpflanze – nach nur fünf Jahren kann sie geerntet und zu besonders hochwertigem und strapazierfähigem Parkett oder Furnier verarbeitet werden. Als eine der schnellst wachsenden Pflanzen nimmt Bambus am meisten CO₂ auf und bietet damit eine optimierte Nachhaltigkeit und Ökobilanz. Und dabei ist Bambus dann auch noch 27 % härter als Eiche. Im Bereich der exklusiven Innenraumgestaltung – Stichwort LoHaS – ist Bambus in Deutschland stark im Kommen. In den USA ist Bambus bereits heute einer der meistverkauften Bodenbeläge.



Fibel der Parkettveredelung

Einfach downloaden unter:
www.parkettveredelung.com

zur Nachhaltigkeit

den die Naturtrend Öle dem zunehmenden Wunsch der Endverbraucher nach gesundheitlich unbedenklichen Produkten in den eigenen vier Wänden gerecht. Alle Naturtrend Öle sind zwar für alle Holzarten geeignet, jedoch hat jedes eine bestimmte Ausprägung, die für die jeweilige Zielgruppe wichtig ist.

Hartöl NHO ist ein sogenanntes 100%-Öl, das für alle Kunden interessant ist, die ein lösemittelfreies Produkt wünschen. Naturtrend Hartöl überzeugt durch eine gute Füllkraft, dringt trotzdem tief ein und schützt das Holz somit von innen.

NEU

Hartwachsöl NHOW, die neueste Entwicklung aus dem Hause Zweihorn® überzeugt durch eine gute Wasserbeständigkeit bei unkomplizierter Verarbeitung. Naturtrend Hartwachsöl besteht aus hochwertigen Ölen und Wachsen. Es dringt gut ins Holz ein und bildet, auch dank seines hohen Wachsanteils, einen leichten Schutzfilm, der für die gute Wasserabweisung sorgt.

Projektöl NPO ist, wie der Name schon sagt, für größere Projekte konzipiert. Aus diesem Grund wird es hauptsächlich für große Flächen wie Parkett- oder Korkböden empfohlen. Es ist unkompliziert in der Verarbeitung, trocknet schnell und kann auch leicht filmbildend eingesetzt werden.

Exotenholzöl NEO Naturtrend Exotenholzöl ist ein widerstandsfähiges, wetterfestes Öl mit microfeinen Pigmenten im leichten Brauntönen. Diese blockieren die UV-Strahlen äußerst wirksam. Das Ergebnis – lange Farbstabilität und guter Holzschutz im Außenbereich, schöne Holzfärbung bei edlen Hölzern im Innenbereich.



Hochwertige Wachse

Auch die hochwertigen Naturtrend Wachse sind frei von Giftstoffen und allergieauslösenden Terpenen. Sie sind auf allen Holzarten einsetzbar und werden sehr oft als Schlussfinish auf bereits geölten Oberflächen verwendet.

Wachslotion NWL ist ein wässriges Öl-/Wachstprodukt, das einen Film bildet und sich in der Handhabung ähnlich wie ein

Wasserlack verhält – natürlich aber aus nachwachsenden Rohstoffen besteht.

Hartwachs -fest- NHW ist ein festes Wachs, das mit dem Ballen oder einer Heißspritzpistole verarbeitet werden kann – dadurch ist es sehr rationell, schnell und sparsam im Verbrauch.

Bienenwachs Balsam NBW ist ein veredeltes Bienenwachspräparat, das sehr einfach aufzutragen ist und überall da eingesetzt wird, wo keine hohe Beanspruchung benötigt wird.

Tipp: Gewachste Flächen haben zwar eine unvergleichliche Haptik, sind aber empfindlicher und damit pflegebedürftiger. Deshalb müssen gewachste, aber auch geölte Oberflächen regelmäßig mit Naturtrend Reinigungs- und Pflegeprodukten behandelt werden.

Baum des Jahres 2010: Die Vogel-Kirsche

In jedem Jahr kürt die Dr. Silviu Wodarz Stiftung MENSCHEN FÜR BÄUME den Baum des Jahres. 2010 trägt diesen Titel die Vogel-Kirsche. Der Baum wird als die Mutter aller Süßkirschen bezeichnet. Er erfreut die Menschen im Frühjahr mit seiner weißen Blütenpracht und im Sommer mit leckeren, prallen, roten Kirschen. Das Holz der Vogel-Kirsche ist sehr gefragt und besonders wertvoll – hier werden Preise von bis zu 5.000 Euro je Festmeter genannt. Mehr Infos zum Baum unter www.baum-des-jahres.de.

Gute Pflege für lange Schönheit

Zweihorn® bietet zu allen Oberflächen auch geeignete Reinigungs- und Pflegeprodukte an. Von der Möbelpflege über die Hochglanzpflege bis hin zu dem speziell abgestimmten Parkettreiner und -pflege.

Infos unter www.zweihorn.com



Jetzt mit Leichtigkeit zu den Kunden von morgen.

Das Thema Umwelt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der Gesetzgeber schränkt die Verwendung von Lösemitteln immer weiter ein, der Wunsch nach einem gesunden, nachhaltigen Lebensstil vieler Kunden nimmt zu. Zweihorn® reagiert auf diese Tendenzen mit kontinuierlicher und konsequenter Entwicklungsarbeit.

Dadurch entstehen Produkte, mit denen Sie gegenüber allen Herausforderungen bestens gerüstet sind. Sie haben die Wahl! Sie können die Vorteile des neuen VOC-konformen Lösemittelsystems Futuran® nutzen, von den Duritan® Eigenschaften profitieren, auf Zweihorn® Wasserlacke umsteigen und Kunden mit natürlichen Ölen oder Wachsen überzeugen.

Gerne berät Sie Zweihorn® und unterstützt Sie bei der Auswahl der Systeme, mit denen Sie entspannt Ihre Kunden von morgen begeistern.



Bitte faxen, im Kuvert schicken oder am Messestand abgeben. **FAX 0049 (0) 21 03 / 77 - 475**

Wünsche · Fragen:

- ☐ Ja, schicken Sie mir bitte den Zweihorn® Gesamtkatalog
- ☐ Ja, schicken Sie mir bitte einen Händlernachweis
- ☐ Ja, wir wünschen einen individuellen Beratungstermin in unserem Betrieb zu den VOC-konformen Produkten:
 - ☐ Das Lösemittelsystem Futuran®
 - ☐ Das schnelle Duritan® High-Solid Klarlacksystem
 - ☐ Das Hightech Wasserlack Komplettsystem
 - ☐ Die wetterbeständige Hydrolasur 2000
 - ☐ Das perfekte Parkettsystem
 - ☐ Die nachhaltigen Naturprodukte

☐ Sonstige Fragen/Wünsche:

Ihre Anschrift

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ · Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Internet:

Freiwillige Angaben zur Firma

Wir sind bereits Zweihorn-Kunde: ☐ Ja ☐ Nein

Mitarbeiteranzahl:

Angebotsschwerpunkt: ☐ Innenausbau ☐ Messebau

☐ Möbelbau ☐ Sonstige:

Lackbedarf pro Jahr: ca. ltr / Jahr

davon Hochglanz: ca. ltr / Jahr

davon Parkettlack: ca. ltr / Jahr

davon Wasserlacke: ca. ltr / Jahr